

Министерство образования и науки Хабаровского края
краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные
общеобразовательные программы «Школа № 5»
(КГКОУ Школа 5)

Советская ул., 38, г. Николаевск-на-Амуре,
Хабаровский край, 682460

Тел/факс 8 (42135) 2-04-74

ОКПО 51311641, ОГРН 1032700110915

ИНН / КПП 2705150312 / 270501001

E-mail: nna_s3@edu.27.ru

В Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
в Николаевском и Охотском районах

от 07.09.2017 № 01-06/311

На № от

ОТЧЕТ

КГКОУ Школа 5 о мерах по устранению нарушений по ПРЕДПИСАНИЮ
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в
Николаевском и Охотском районах № 1076 от 30.09.2016 г.

Пункты Предписания № 1076 от 30.09.2016 г.		Меры, предпринимаемые для устранения нарушений
№	содержание	
1	Оборудовать производственные помещения столовой приточно-вытяжной механической вентиляцией; в столовой провести дополнительную установку системы кондиционирования воздуха в горячем цехе и в складских помещениях, над технологическим оборудованием (электроплитой) и моечными ваннами оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции в соответствии ст. 28., ст. 17 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.6. СанПиН 2.4.2409-08, п. 5.1., п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Приточно-вытяжная механическая вентиляция в столовой не установлена в связи с отсутствием финансирования в 2016 г. и 2017 г. на проектирование данных видов работ и приобретение оборудования: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование (письмо от 16.02.2017г № 01-06/59); - подана заявка учредителю на финансирование в 2018 г.
2	В столовой линию раздачи оборудовать мармитами для первых, вторых и третьих блюд в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Линия раздачи мармитами не оснащена в связи с отсутствием финансирования в 2016 г. и 2017 г. на проектирование данных видов работ и приобретение оборудования: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование(письмо от 16.02.2017г № 01-06/59); - подана заявка учредителю на финансирование в 2018 г.
3	В сыром цехе столовой в зоне для обработки мясорыбной продукции выделить производственный стол для обработки птицы в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 9.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Производственный стол для обработки птицы установлен.
4	При хранении продуктов строго соблюдать условия хранения, установленные предприятием - изготовителем, оснастить складское помещение для хранения овощей прибором контроля температуры и относительной влажности воздуха с целью контроля условий хранения пищевых продуктов в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08.	Проведено производственное совещание по изучению требований санитарного законодательства и причин выявленных нарушений. Издан приказ «О соблюдении требования санитарного законодательства при организации работы пищеблока и питания обучающихся» № 148-од от 04.10.2016 г.
5	Соблюдать требования по отбору и условиям хранения суточных проб в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.	

6	Проводить оценку качества всех готовых блюд с занесением результатов бракеража в «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 14.6., п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.	
7	В «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» отмечать результаты органолептической оценки пищи в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.	
8	На территории организации оборудовать физкультурно-спортивную зону и площадку для подвижных игр и отдыха в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.4., п. 3.5., п. 3.6., п. 3.7. СанПин 2.4.2.3286 – 15.	Физкультурно-спортивная зона и площадка для подвижных игр и отдыха не оборудована в связи с отсутствием финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирование данных видов работ и приобретение оборудования: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование (16.02.2017г № 01-06/59) - имеется решение учредителя о выделении средств на проектирование работ в первом квартале 2018 года.
9	Оборудовать контейнерную площадку для сбора мусора в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 3.10. СанПиН 2.4.2.3286 – 15.	Контейнерная площадка для сбора мусора оборудована.
10	Отопительные приборы в физкультурном зале и рекреации 2-го и 3-го этажей оградить съемными решетками в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.1. СанПиН 2.4.2.3286 – 15.	Оборудование не осуществлено в связи с отсутствием финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирование данных видов работ и приобретение оборудования: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование (16.02.2017г № 01-06/59); - подана заявка учредителю на финансирование в 2018 г.
11	Оборудовать механической вытяжной вентиляцией мастерскую трудового обучения для мальчиков в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821 – 10.	Оборудование не осуществлено в связи с отсутствием финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирование данных видов работ и приобретение оборудования: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование (16.02.2017г № 01-06/59); - подана заявка учредителю на финансирование в 2018 г.
12	Установить в кабинете химии вытяжной шкаф; оборудовать кабинеты химии и физики специальными демонстрационными столами в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Оборудование не осуществлено в связи с отсутствием финансирования в 2016 и 2017 годах на проектирование данных видов работ и приобретение оборудования: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование (16.02.2017г № 01-06/59); - имеется решение учредителя о выделении средств на проектирование работ в первом квартале 2018 года.
13	Оборудовать классную доску в учебном кабинете № 3 начальных классов (1 этаж, помещение № 28, 24,1 кв. м.) софитами в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Классная доска в учебном кабинете № 3 начальных классов софитами оборудована.

14	Оборудовать унитазы сиденьями или гигиеническими накладками в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.23. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Унитазы оборудованы сиденьями .
15	Установить умывальные раковины для обучающихся начального общего образования в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.26. СанПиН 2.4.2.3286-15	Умывальные раковины для обучающихся начальных классов оборудованы.
16	Провести цветовую маркировку учебной мебели в соответствии с группой роста обучающихся и номеру мебели согласно ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Цветовая маркировка учебной мебели проведена.
17	Оборудовать учебные кабинеты для обучающихся начального общего образования школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости; привести в соответствие с гигиеническими нормативами размеры учебной мебели в кабинетах начальных классов №6, №7, №5, кабинетах №10, №11 по высоте столов, высоте стульев и по группе мебели согласно ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.	Учебные кабинеты для обучающихся начальных классов не оборудованы школьными партами с регулятором наклона поверхности в связи с недостаточностью финансирования по данному виду расходов на 2017 год: - учредитель информирован о выявленном нарушении и наличии предписания на оборудование 16.02.2017г № 01-06/59); подана заявка учредителю на финансирование данных расходов в 2018 г.
18	Провести ремонт в физкультурном зале, в помещениях раздевалок, спортивной и коридоре, мастерской в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Ремонт в физкультурном зале, в помещениях раздевалок проведен.
19	В мастерской трудового обучения для мальчиков, кабинете № 14 «физика» провести замену ученических столов в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 11.1. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Приобретены новые комплекты парт, регулируемые по высоте и наклону поверхности
20	Учебное расписание привести в соответствие со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.8.6., п.8.7. СанПиН 2.4.2.3286-15.	Проведен анализ нарушений, издан приказ по КГКОУ Школа 5 г. «О недопущении нарушений требований СанПиНа к учебному расписанию»
21	Общую освещенность в 11-ти учебных кабинетах, кабинете логопеда, кабинете трудового обучения для мальчиков привести в соответствие ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.	В кабинетах, № 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 логопеда, трудового обучения мальчиков приведена освещенность в соответствие, путем замены светильников и замены на более лампы большей мощностью.
22	В кабинете информатики на рабочих местах с ПЭВМ № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 показатели плотности магнитного потока и напряженности электрического поля привести в соответствие ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 2.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.	В кабинете информатики приведено в соответствие показатели магнитного поля путем проведения работ по заземлению.
23	Оборудовать помещения медицинского назначения подводкой горячей и холодной воды в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.3 СанПиН 2.4.2.3286-15	В помещение медицинского назначения подведена горячая и холодная вода.
24	Оснастить медицинский кабинет бытовым термометром для контроля температурного режима в соответствии со ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.3 СанПиН 2.4.2.3286-15	Медицинский кабинет оснащен бытовым термометром для контроля температурного режима.
25	Проводить осмотр детей на педикулез и кожные заболевания в соответствии со ст. 29. Федерально-	Приказ по КГКОУ Школа 5 № 157-од от 06.09.2017

	го Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 10.4 СанПиН 2.4.2.3286-15.	«О недопущении нарушений при организации медицинского обслуживания обучающихся и функционирования кабинета медицинского назначения»	
26	Дезинфекцию в медицинском кабинете проводить согласно инструкции дезинфекционного средства в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п.3.6.3. СП 3.5.1378-03.		
27	Проводить дезинфекцию термометров в емкости, обеспечивающей полное погружение изделий в раствор в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п 2.9. главы 11 СанПиН 2.1.3.2630-10.		
28	На этикетках всех емкостей для дезинфекции указывать предельный срок годности раствора в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п. 11.3 Раздел 11 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.		
29	Хранение уборочного инвентаря медицинского кабинета осуществлять в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п. 11.11. Раздел 11 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.		
30	Проводить контроль качества предстерилизационной очистки медицинского инструментария. Результаты контроля регистрировать в журнал контроля качества предстерилизационной очистки в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.12.,п.2.14 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10.		
31	Проводить медицинское наблюдение в течение 30 мин за детьми после вакцинации в соответствии ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ, п. 5.6 МУ 3.3.1889-04, .		
32	Проводить ежегодное плановое обследование детей 1-4 классов на кишечные protozoa в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п.п.4.1.,4.5.,4.6 СанПиН 3.2.3215-14, п.4.3.2. СП 3.2.3110-13, п.9.1 СП 3.1/3.2.3146-13.		
33	Журнал учета инфекционных заболеваний формы №60/ув учреждении вести в установленной форме, регистрировать все случаи инфекционных заболеваний в соответствии ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ, п.4.10. СанПиН 3.2.3.2.3215-14.		
34	В медицинском кабинете образовательного учреждения оказывать объем услуг в соответствии с набором и оснащением помещений согласно ст.28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п.4.21. СанПиН 3.2.3.2.3215-14		
35	Оснастить процедурный кабинет, где хранятся лекарственные средства, измерительными приборами для контроля влажности и температурного режима в соответствии ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3, п.7 Приложения к приказу N 706н Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.		Процедурный кабинет оснащен измерительным прибором для контроля влажности и температурного режима – гигрометром.

Директор

Киреева Е.В.